

ООО ПК «Входные Системы»
ИНН 5404450646
КПП 540401001
ОГРН 1115476153583

+7 (383) 312-03-38
многоканальный
info@vsistem.ru
www.vsystem.ru



ВХОДНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВО . МОНТАЖ . СЕРВИС

630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24/1

Компания ПК «Входные Системы» на протяжении 13 лет является производителем светопрозрачных конструкций.

Официальный и сертифицированный представитель ГК АЛЮТЕХ в Новосибирске.

Наши преимущества перед конкурентами

- **Собственный административно-производственный комплекс с удобной транспортной доступностью.**
- **Офис и производство под «одной крышей».**
- **Отлаженный технологический процесс, и высококвалифицированные специалисты позволяет гарантировать стабильно высокое качество выпускаемой продукции.**




Коммерческое предложение от 23.01.2025г.

Наименование товаров и услуг	Стоимость, РУБ с НДС
Изделия: конструкции из алюминиевого профиля ALUTECH ALT W62, цвет RAL 8017 (коричневый). Остекление – СПД 40 мм (6 мм/12 рамка/4 мм/12 рамка/6 мм). Общая площадь конструкций – 10,5 м2.	543 125, 00
Расходные материалы для монтажа алюминиевых конструкций (монтажная пена, анкера, монтажные пластины)	13 920, 00
Демонтаж и монтаж алюминиевых конструкций – 10,5 м2.	35 000, 00
Фасонные элементы по периметру с обеих сторон RAL 8017 (коричневый)	17 291, 00
Транспортные расходы / доставка конструкций	4 350, 00
ИТОГО:	613 686, 00

Коммерческое предложение действительно в течении трёх рабочих дней.

В данном коммерческом предложении предоставлен предварительный расчёт, конечная стоимость может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Более точную стоимость можно будет получить после финального замера готовых проёмов.

Позиция	Кол-во	Описание
001	2 Шт.	Дверной блок.
		<p>Дверь 1325 мм х 2650 мм Система: AluminTechno W62 Описание двери: Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля R Цвета: Профили: RAL 8017 Остекление: СПД 40 мм (6 мм/12 рамка/4 мм/12 рамка/6 мм) Дверная фурнитура: Ручка офисная RAL 8017 Накладка на цилиндр RAL 8017 Петля двухсекционная 67 мм RAL 8017 Замок роликовый Доводчик Digma EN RAL 9005 Цилиндр ключ/ключ</p>

Позиция	Кол-во	Описание
001	1 Шт.	Дверной блок.
		<p>Дверь 1325 мм х 2650 мм Система: AluminTechno W62 Описание двери: Дверь с 2 створками открывающимися наружу Петля L Цвета: Профили: RAL 8017 Остекление: СПД 40 мм (6 мм/12 рамка/4 мм/12 рамка/6 мм) Дверная фурнитура: Ручка офисная RAL 8017 Накладка на цилиндр RAL 8017 Петля двухсекционная 67 мм RAL 8017 Замок роликовый Доводчик Digma RAL 9005 Цилиндр ключ/ключ</p>



Классическая дверь с термоизоляцией ALT W62

Конструкции серии Alutech W62 – это система профилей с термоизоляцией с монтажной глубиной 62 мм, предназначенная для установки окон, дверей, витражей разнообразных размеров и форм. Система обеспечивает высокую степень термо- и звукоизоляции. Двери надежно защищают помещение от промерзания даже при очень низких температурах. На внутренней части конструкции никогда не появляется конденсат. Благодаря дверям ALT W62 в помещениях всегда поддерживается тепло, комфортная для человека температура воздуха. С конструкциями ALT W62 можно неплохо сэкономить на отоплении и кондиционировании. Двери ALT W62 обладают способностью герметично изолировать помещение от излишней влажности. Никаких протечек и поддуваний. В сухом помещении никогда не заведется грибок и плесень. Воздух в доме всегда будет чистым, так как ни пыль, ни газы, ни вредные соединения не проникнут в помещение через окна и двери Алютех W62.









Партнёры ПК «Входные Системы»



Благодарим Вас за проявленный интерес и всегда будем рады ответить на Ваши вопросы.

_____ / Журавлёв А. В./

  8 962 825 2211

 aleksandr@vsistem.ru